



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม^๑
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม^๒
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดต้ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม^๓
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดต้ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา^๔
ห้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ ให้
เลขาธุการสภาห้องถินปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาห้องถินมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย
ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินงานของกิจการสภา^๕
โดยทั่วไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ

นายทศพล เที่ยงธรรม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม^๖

(นางสาวบังอร มลัยทิพย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายเทศพล เที่ยงธรรม	ประธานสภา อบต.กุดต้ม	เทศพล เที่ยงธรรม
๒.	นางประภา เจริญสุข	รองประธานสภา อบต.กุดต้ม	ประภา เจริญสุข
๓.	นายเฉลิมศิลป์ เพพจันทร์	เลขานุการสภา อบต.กุดต้ม	เฉลิมศิลป์ เพพจันทร์
๔.	นายสิพิศักดิ์ คัมไข่น้ำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	สิพิศักดิ์ คัมไข่น้ำ
๕.	นายมิ่งหวน งอกไช่น้ำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	มิ่งหวน งอกไช่น้ำ
๖.	นายชัยยา เก่งสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	ชัยยา เก่งสูงเนิน
๗.	นายปรีชา บุญจันทา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	ปรีชา บุญจันทา
๘.	นายสมศักดิ์ เหวชัยภูมิ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	สมศักดิ์ เหวชัยภูมิ
๙.	นายไพบูลย์ มะปะโน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	ไพบูลย์ มะปะโน
๑๐.	นายไพรวัลย์ พิลาวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	ไพรวัลย์ พิลาวรรณ
๑๑.	นายริว เหวชัยภูมิ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	ริว เหวชัยภูมิ
๑๒.	นายวินัย นานันท์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	วินัย นานันท์
๑๓.	นายธีระ สงวนะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓	ธีระ สงวนะ
๑๔.	นาง pronom ทรัพย์เบิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔	pronom ทรัพย์เบิน
๑๕.	นายจีระศักดิ์ อาสาภิจิ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖	จีระศักดิ์ อาสาภิจิ
๑๖.	นายสุนทร แพงศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗	สุนทร แพงศรี
๑๗.	นายชัยยา ศรีค่อนไทย	สมาชิกสภา ค่าต. หมู่ที่ ๑๘	ชัยยา ศรีค่อนไทย
๑๘.	นางจิราพร คำทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๙	จิราพร คำทอง

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายเสถียร เพชรจำนำงค์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	เส

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นางกนกพร ศรีวนกุล	นายก อบต.กุดต้ม	กนกพร ศรีวนกุล
๒.	นางจารัสศรี ชัยราช	เลขานุการนายก อบต.กุดต้ม	จารัสศรี ชัยราช
๓.	นายมนตรี เพียรยิ่ง	รองนายก อบต.กุดต้ม	มนตรี เพียรยิ่ง
๔.	นายฉัตรชัย นานศรี	รองนายก อบต.กุดต้ม	ฉัตรชัย นานศรี
๕.	นายเสนีย์ ศรีเสาววงศ์	ครุ.ร.กุดต้มสามัคคีวิทยา	เสนีย์ ศรีเสาววงศ์
๖.	ร.ต.อ.สกล ประพงษ์	สวป.สภ.ลาดใหญ่	สกล ประพงษ์
๗.	นายธรรมนูญ ศรีนัคرينท์	ครุ.ร.ร.บ้านหนองคอนไทย	ธรรมนูญ ศรีนัคرينท์
๘.	นายธนสิน คำหนูไทย	เจ้าหน้าที่ชลประทาน	ธนสิน คำหนูไทย
๙.	นางสาวบังอร มลัยพิพิร्य	หัวหน้าสำนักปลัด	บังอร มลัยพิพิร्य (นางสาวบังอร มลัยพิพิร्य)
๑๐.	นายนิพนธ์ เหวชัยภูมิ	ผอ.กองคลัง	นิพนธ์ เหวชัยภูมิ
๑๑	นายวิเชียร วงศ์ชัย	ผอ.กองช่าง	วิเชียร วงศ์ชัย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑๒	นางสาวดอกจันทร์ เอื้อศรี	ผอ.กองการศึกษา	ดอกจันทร์ เอื้อศรี
๑๓	นายนพรุจ บุตรชาลี	ผอ.กองสวัสดิการชุมชน	นพรุจ บุตรชาลี
๑๔	นางสาวธิติกรณ์ แต่งเมือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ธิติกรณ์ แต่งเมือง
๑๕	นางอรัญญา ตึงใจ	เจ้าพนักงานธุรการ	อรัญญา ตึงใจ
๑๖	พ.ช.อ.ทวี แต่งແດນ	นักจัดการงานทั่วไป	ทวี แต่งແດນ
๑๗	นางประภาพร สิทธิวงศ์	นักทรัพยากรบุคคล	ประภาพร สิทธิวงศ์
๑๘	นางสุพัตรา แต่งถิน	คณานทั่วไป	สุพัตรา แต่งถิน

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายเฉลิมศิลป์ เพพจันทร์ เชิญสมาชิกสภา ทุกคนเข้าห้องประชุมและได้นับจำนวนสมาชิกสภา
เลขานุการสภา ทุกคนที่ลงลายมือชื่อไว้กับสมุดรายชื่อผู้มาประชุม นับแล้วตรงกัน มีสมาชิก
ทั้งหมด ๑๖ คน มาประชุม ๑๕ คน ลา ๑ คน จึงขอเชิญประธานเปิดประชุม^๑
นายทศพล เที่ยงธรรม แจ้งระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ประธานสภา วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๒.๑ รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม ขอภูมิเงินเพื่อพัฒนาตำบล
กุดต้ม

๔.๑.๑ รถขุดดินตื้นตะขاب ขนาด ๒๗ แรงม้า

๔.๑.๒ รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบลแคร็บ จำนวน ๑ คัน

๔.๑.๓ รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบลแคร็บ จำนวน ๑ คัน

๔.๑.๔ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระยะเท้าย

๔.๑.๕ รถขุดตื้นตะขاب ขนาด ๒๐๐ แรงม้า

๔.๑.๖ เตาเผาขยะ

๔.๑.๗ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ

๔.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖

๔.๓ ขออนุมัติให้ขออนุมัติให้ขออนุมัติ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ ๓)

๔.๔ ขออนุมัติเห็นชอบ การประปาส่วนภูมิภาคขอใช้ถังพัก

น้ำประปาหมู่บ้านบ้านผือ บริเวณเขตโรงเรียนบ้านผือ

วิทยายาน

๔.๕ ขออนุมัติเห็นชอบ xl ประทาน เขต ๖ ขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง

ฝ่ายน้ำลัน(ฝ่ายลำคูเขือก)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ดำเนิน)

(นางสาวบังอร มลัยพิพิพ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประชานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายทศพล เที่ยงธรรม ขอเชิญท่านที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะหรือมีเรื่องสอบถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ประชานสภาฯ ขอเชิญครับ

นายธรรมนูญ ศรีนัคคินท์ วันนี้ทางท่าน ผอ.รร.ท่านติดภารกิจ กรรมจึงมาเป็นตัวแทน เรื่องที่ ๑ ครู รร.บ้านหนองคอกใหญ่ เนื่องจากทางโรงเรียนมีจำนวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้ขยาย

อาคารเรียนเพิ่มอีก โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน จึงไม่มีเงินสำรองจ่าย
ค่าอาหารกลางวัน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทาง อบต.กุดต้ม ช่วยเร่งรัดการ
เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันด้วยครับ เรื่องที่ ๒ ทางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์รถ
แบคโดย เพื่อไปทุบเสาอาคารเรียนที่ยังเหลือจากครั้งที่แล้ว ขอบคุณครับ

นายเสนีย์ ศรีเสาวงค์ โรงเรียนกุดต้มสามัคคีวิทยา ได้มีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๖
ครู รร.กุดต้มสามัคคีวิทยา พฤหัสภาคม ๒๕๖๖ ณ ปัจจุบัน มีนักเรียนจำนวน ๒๘๐ คน กิจกรรมต่างๆ ที่
ผ่านมาของทางโรงเรียน ก็ได้รับความอนุเคราะห์การบริการ จาก อบต.กุดต้มเป็น
อย่างดี ทางโรงเรียนกุดต้มสามัคคีวิทยาขอขอบคุณครับ

นายทศพล เที่ยงธรรม วันนี้เรามีสมาชิกที่ผ่านการเลือกตั้งและได้รับรองจาก กกต.จังหวัดชัยภูมิเรียบร้อย
ประชานสภาฯ แล้ว คือนายริวิ่ง เหวชัยภูมิ ส.อบต.ม.๑๑ ขอเชิญท่านแนะนำตัวครับ
นายริวิ่ง เหวชัยภูมิ กระผมนายริวิ่ง เหวชัยภูมิ ส.อบต.ม.๑๑ ขอรายงานตัวครับ ขอบคุณครับ
ส.อบต.ม.๑๑

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๒.๑ รายงานการประชุมสามัญสามัคัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายทศพล เที่ยงธรรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
ประชานสภาฯ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ รายงานการ
ประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้
ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรอง
รายงานการประชุมนั้น การแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมให้กระทำการโดยมติ
ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชัยยา เก่งสูงเนิน ได้ใช้จากการตรวจรายงานการประชุม เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุม
ส.อบต.ม.๓ ให้คณะกรรมการทั้ง ๓ ท่าน ตรวจและมีข้อความพิเศษเพิ่มเติมอย่างใดแก้ไข
เรียบร้อย หากสมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขข้อความใดให้แจ้งที่ประชุมทราบต่อไป

นายทศพล เที่ยงธรรม มีท่านได้ทักท้วงรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ประชานสภาฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หรือไม่ หากไม่มีท่านได้ทักท้วง จึงขอมติที่
ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม


มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ๑๕ เสียง

ไม่รับรองรายงานการประชุมฯ - เสียง

งดออกเสียง ๒ เสียง (ประชานสภาฯ/รองประชานสภาฯ)

ไม่อยู่ในที่ประชุม - เสียง

ลา/ขาด ประชุม ๑ เสียง


(นางสาวบังอร มลัยพิพัฒ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นางสาวฐิติกรณ แต่งเมือง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภากองท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดตุ้ม แล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกดตุ้ม จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดตุ้มเพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดตุ้ม เพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา

๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกดตุ้ม ขอรู้เงินเพื่อพัฒนาตำบลลูกดตุ้ม

๔.๑.๑ รถขุดดินตันตะขاب ขนาด ๒๗ แรงม้า

หัวข้อ	รายละเอียด
รถขุดดินตันตะขاب ขนาด ๒๗ แรงม้าหรือขนาด ๓.๕ตัน วัตถุประสงค์	รถขุดดินตันตะขاب ขนาด ๒๗ แรงม้า หรือขนาด ๓.๕ ตัน จำนวน ๑ คัน คันละ ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพอกลังเข้าบีบ
๑. เพื่อให้มีเครื่องมือใช้ในการให้บริการสาธารณูปโภค อ่านจหน้าที่	๑. คุณลักษณะทั่วไป
๒. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค	๑.๑ เป็นรถขุดไฮดรอลิก ชนิดตันตะขاب และทำงานหมุนได้รอบตัว เป็นวงกลม ๓๖๐ องศา โดยไม่ติด ไม่เกินสามครั้ง ^๑ ทำงานได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่แคบ โดยห้องโดยสารไม่ยื่นโพล่อกมากเกินความกว้างของฐานรถ
๓. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ทั้งงานประปาทื่นๆ ได้ เช่น การขุดลอกงานขนาดเล็ก การขุดร่องระบายน้ำ ^๒ การขุดทางท่อระบบประปาหมู่บ้าน การขุดทางสายไฟ ชุมชนที่นักเรียนจากงานการไฟฟ้า และงานขุดลอก หรือก่อสร้างอื่น ๆ ในพื้นที่งานที่เหมาะสมกับเครื่องจักร	๑.๒ ตัวถังรถขุดและเครื่องยนต์เป็นเยื่อห่อเดียวทันทีที่ติดตั้ง ในการดูแล และบำรุงรักษา
๔. เพื่อช่วยเหลือประชาชนถ้าปริมาณไม่น้ำมากเท่าสม กับงาน กันงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพตามความ ต้องการซึ่งจะมีความคล่องตัวกว่าการจ้างเหมาเป็น โครงการ เป็นการให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชน ปัญหาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดตุ้ม	๑.๓ ความจุบุ๊ก(SAE)ไม่น้อยกว่า ๐.๑๓ ลูกบาศก์เมตร ๑.๔ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ๑.๕ ถังน้ำมันมีความจุ ๔๗ ลิตร
	๒. ระบบเครื่องยนต์ ^๓
	๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลระบบ Direct injection ควบคุมด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้จังหวะในการฉีดน้ำมันเข้าสู่เพลิง มีความแม่นยำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบฉีดตรง ๓ สูบ และ ^๔ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบความร้อนน้ำ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า มีความเร็วตอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที

(นางสาวบังอร มลัยพิพย์)
หัวหน้าสำนักปลัด

หัวข้อ	รายละเอียด
	๒.๒ เครื่องยนต์ผ่านมาตรฐานควบคุมผลิต ๓. ระบบขับเคลื่อน ๓.๑ เป็นแบบ Hydrostatic Transmission หรือ Hydraulic Transmission ตีนตะขาบแต่ละข้าง สามารถขับเคลื่อนอิสระได้ ความเร็วเดินหน้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ๔. ระบบขับเครื่องล่าง ๔.๑ ตีนตะขาบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๔.๒ แผ่นแทรค มีความกว้าง/ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร ๕. การทำงานของแขนชุด (จากกึ่งกลางด้านรถ) ๕.๑ มีระยะชุดใกล้สุด ไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐ มิลลิเมตร ๕.๒ มีระยะชุดลึกสุด ไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ มิลลิเมตร ๕.๓ มีระยะชุดได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ มิลลิเมตร ๕.๔ มีระยะเทสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓,๔๗๐ มิลลิเมตร ๕.๕ ความเร็วในการหมุนไม่น้อยกว่า ๘.๖รอบต่อนาที ๕.๖ มีระบบเปลี่ยนบุ้งกีร์เร็วตัวละข้อ เปลี่ยนอุปกรณ์แบบเร็วและง่าย ๕.๗ ติดตั้งไลท์หัวเจาะตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ๕.๘ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๑ ลูก ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๕.๙ มีสวิตซ์ ตัวเครื่องอุกกาภิเคน ๕.๑๐ ห้องพนักงานขับ ติดตั้งระบบปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๕.๑๑ สีตัวรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๕.๑๒ บุ้งกีน้ำดักความชุบชื้น ไม่น้อยกว่า ๐.๑๑ ลูกบาศก์เมตร ๕.๑๓ บุ้งกีสำรอง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร ๕.๑๔ ใบมีดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๕๐ มิลลิเมตร ๖. อุปกรณ์ประกอบ ๖.๑ มีเตอร์บอกข้อมูลการทางานของเครื่องยนต์ ๖.๒ เก็บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ ๖.๓ เก็บอกรความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ ๖.๔ เก็บอกรดับน้ำมันไฮดรอลิก ๖.๕ สัญญาณเตือนแบบเตอร์ ๖.๖ มีสัญญาณ และอุปกรณ์อื่น ๆ ครบถ้วน ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ๖.๗ หนังสือคู่มือข้อมูลและบำรุงรักษาจำนวน ๑ ชุด ๖.๘ เครื่องมือประจำรถ พร้อมกล่อง ๑ ชุด ๖.๙ อุปกรณ์อัดจารบี ๑ ชุด สิบราคาน้ำดักเนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๒)


 (นางสาวบังอร ມลัยทิพย์)
 หัวหน้าสำนักปลัด

นายชัยยา เก่งสูงเนิน ส.อบต.ม.๓	ผู้อย่างทราบรายละเอียดว่าราคากลางเท่าไหร่ ราคางานบริษัทเท่าไหร่ ไม่มีเอกสารตัวรากมาให้สามารถได้ดูโดย รถดูดตื้นตะขاب ๒๗ แรงม้า หรือขนาด ๓.๕ ตัน จำนวน ๑ คัน คันละ ๑,๔๒๐,๐๐๐.- บาท ถ้าเกิดเราซื้อในราคاجริง แล้ว ยอดเงินที่เหลือไปไหน ก็คือในยอดเงินกู้ ๑๗,๙๑๘,๐๐๐.- บาท ถ้าเกิดเราภักเงิน ทั้งหมดแต่ยอดที่ซื้อไม่ถึงยอดที่กู้มา แล้วเงินที่เหลืออยู่ที่ไหนและเวลาที่เราจะไปซื้อรากเราต้องสืบราคาก่อนอยู่แล้ว ขอบคุณครับ
นางกนกพร ศรีวนกุล นายก อบต.กุดต้ม	ซึ่งทาง ภักเงินเราต้องยื่นให้ทางจังหวัดพิจารณา ก่อน ทางจังหวัดอาจจะตัดงบประมาณของเราวอกก็ได้ ไม่ใช่ว่าจะได้หมดทุกตัว ที่เราทำเรื่องเสนอเข้าไป เยอะเพื่อทางจังหวัดจะตัดงบประมาณของเราวอก เช้าต้องพิจารณาว่ารายได้ อบต.กุดต้ม ของเรามีเท่าไหร่ เราจะสามารถภักเงินได้เท่าไหร่ และราคาเราเอามา จากราคากลางของครุภัณฑ์ ขอบคุณค่ะ
นายทศพล เที่ยงธรรม ประธานสภากาชาด	สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม ขอภักเงินเพื่อพัฒนา ตำบลกุดต้ม ซื้อรถดูดตื้นตะขاب ขนาด ๒๗ แรงม้าหรือไม่ หากไม่มีท่านใด ทักษะ ผู้ขออนุมัติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภากาชาด/รองประธานสภากาชาด) ขาด/ลา ๑ เสียง

๔.๑.๒ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบลล์แค็บ จำนวน ๑ คัน

หัวข้อ	รายละเอียด
โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบลล์แค็บ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในการเดินทางติดต่อ ราชการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ๒. เพื่อแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และการกิจ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓. เพื่อให้มีيانพาหนะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๕. เพื่อใช้สำหรับติดต่อราชการกับหน่วยงานภายในและ ภายนอก ๖. เพื่อสนับสนุนภารกิจการทำงานและตอบสนองนโยบายของ องค์กร	โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบลล์แค็บ จำนวน ๑ คัน คันละ ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (กองคลัง) ขนาด ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ คุณลักษณะพหลังเขป ดังนี้ ๑. เป็นกระบวนการสำเร็จรูป ๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบลล์แค็บ ๔ ประตู ๓. เป็นราคาร่วมเครื่องปรับอากาศ ๔. เป็นราคาร่วมภารกิจสาธารณูปโภค ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ บันทึก พ.ศ. ๒๕๖๒ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เป็นลี่ย์แปลง แก้ไข ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๓

นายสิพิศักดิ์ คุ้มไช่น้ำ ส.อบต.ม.๑	สอบถาม รถทุกยี่ห้อ ทุกตัน เราต้องยังหารายชื่นไปจะมุ่งก่อนใช้ใหม่ครับ เราต้องจะรู้ว่าได้รุ่นไหน ยี่ห้ออะไร ขอบคุณครับ
นายชัยยา เก่งสูงเนิน ส.อบต.ม.๓	ผู้มีเห็นด้วยในการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบลล์แค็บ แต่ถ้าซื้อ ๒ คัน ผู้มุ่งเร่งว่าจะไม่พอ ผู้ขอเสนอว่าควรจะซื้อ ๓ คัน ขอบคุณครับ
นายทศพล เที่ยงธรรม ประธานสภากาชาด	สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้ม ขอภักเงินเพื่อพัฒนา ตำบลกุดต้ม ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบลล์แค็บ จำนวน ๑ คัน หรือไม่ หากไม่มีท่านใดทักษะ ผู้ขออนุมัติที่ประชุมครับ

(นางสาวบังอร มลัยพิพิญ)
หัวหน้าสำนักปลัด



มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๕	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๒	เสียง (ประธานสภา/รองประธานสภา)
	ขาด/ลา	๑	เสียง

๔.๑.๓ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบลล์แค็บ จำนวน ๑ คัน

หัวข้อ	รายละเอียด
โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบลล์แค็บ วัสดุประสงค์ ๑. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในการเดินทางติดต่อราชการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ๒. เพื่อแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓. เพื่อให้มี yan พาหนะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๕. เพื่อใช้สำหรับติดต่อราชการกับหน่วยงานภายในและภายนอก ๖. เพื่อสนับสนุนภารกิจการทำงานและตอบสนองนโยบายขององค์กร	โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบลล์แค็บ จำนวน ๑ คัน คันละ ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (คงเหลือ) ขนาด ๑ คัน ปริมาตรระบบอกรถสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ คุณลักษณะพิเศษ ดังนี้ ๑. เป็นระบบสำเร็จรูป ๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบลล์แค็บ ๔ ประตู ๓. เป็นราคาร่วมเครื่องปรับอากาศ ๔. เป็นราคาร่วมภาษีสรรพสามิต ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (แผนพัฒนาห้องถัง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๓

นายทศพล เที่ยงธรรม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ องค์กรบริหารส่วนตำบลกุดต้ม ขออุทิณเพื่อพัฒนา ประธานสภา ตำบลกุดต้มซึ่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบลล์แค็บ จำนวน ๑ คัน หรือไม่ หากไม่มีท่านใดทักท้วง ผู้ขออนุมัติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๕	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๒	เสียง (ประธานสภา/รองประธานสภา)
	ขาด/ลา	๑	เสียง

๔.๑.๔ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเท้าย

หัวข้อ	รายละเอียด
โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเท้าย วัสดุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีเครื่องมือใช้ในการให้บริการสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ ๒. เพื่อให้มี yan พาหนะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. เพื่อสนับสนุนภารกิจการทำงานและตอบสนองนโยบายขององค์กร	โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเท้าย จำนวน ๑ คัน คันละ ๒,๑๒๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๑๒๖,๐๐๐ บาท ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๗ กิโลวัตต์ คุณลักษณะพิเศษ (๑) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕ สูบากาศหลัก (๒) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๗,๐๐๐ กิโลกรัม (๓) พร้อมระบบและเครื่องปรับอากาศ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (แผนพัฒนาห้องถัง พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๓

(นางสาวบังอร มลัยทิพย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

นางกนกพร ศรีวนกุล นายก อบต.กุดต้อม	เรื่องรถบรรทุก (ดีเซล) แบบระบบเท้าย ทำไม่เราถึงต้องจัดซื้อ เพราะว่าเรามีความจำเป็นเวลาที่ถนนของหมู่บ้านขาดหรือชำรุด เราจะได้ใช้รถของเราไปวิ่งเอารถมาใส่เพื่อแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อน ดีกว่าเราจะไปขอรถจาก อบจ.ชัยภูมิหรือชัตประทาน เพราะว่าบางที่รถเข้าไม่ว่างของเราต้องไปแก้ไขให้ทันเวลา ขอบคุณค่ะ
นายสิพิศักดิ์ คุ้มไช่น้ำ ส.อบต.ม.๑	ผมเห็นด้วยกับการซื้อรถ แต่ฟมขอฝากเรื่องขนาดของยางรถตัวย ผมอยากให้เป็นขนาดล้อใหญ่ ที่ได้มาตรฐาน เพื่อที่จะเข้าในพื้นที่ได้สะดวก ขอบคุณครับ
นายสมศักดิ์ เหวชัยภูมิ ส.อบต.ม.๖	ผมขอเสนอให้จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบระบบเท้าย จำนวน ๒ คัน ขอบคุณครับ
นายธีระ สงขนะ ส.อบต.ม.๓	สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือ บุคลากรที่จะดูแลรถเป็นบุคลากรที่เมื่อยแล้วใช่หรือไม่ ๒.งานบำรุงรักษา อย่าลืมว่าเครื่องจักรถ้าไม่นำมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ เหมือนที่ผ่านมาทำไม่รถถึงชำรุดบ่อย รถมีช่วงโมงในการทำงาน รถมีช่วงเวลาบำรุงรักษา และคนที่จะดูแลรักษารถเขามีความรู้ทางนี้หรือเปล่า ขอฝากถึงกองช่างว่า เอกสารที่บำรุงรักษาเครื่องจักรและหลักสูตรท่านมีหรือไม่ รถระบบเก่าเดือนกี่ชั่วโมงมีการบำรุงรักษาหรือไม่ รถแบคโดยร รถบรรทุก ท่านทราบหรือไม่ว่าการทำงานของแท็ลลิชั่นส่วนของรถ ไม่ใช่ว่าใช้งานเสร็จแล้วก็นำมาจอดไว้ สุดท้ายคือ ชำรุดเสียหายครับ ขอฝากด้วยในการดูแลรักษาเรื่องของรถต่างๆ ขอบคุณครับ
นายทศพล เที่ยงธรรม ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดต้อม ขอภัยเงินเพื่อพัฒนา ตำบลกุดต้อมซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบระบบเท้าย จำนวน ๑ คัน หรือไม่ หากไม่มีท่านใดทักท้วง ผมขออนุมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) ขาด/ลา ๑ เสียง

๔.๑.๕ รถขุดดินตะขاب ขนาด ๒๐๐ แรงม้า

หัวข้อ	รายละเอียด
โครงการรถขุดดินตะขاب ขนาด ๒๐๐ แรงม้า <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้มีเครื่องมือใช้ในการให้บริการสาธารณูปโภคตามอำเภอหน้าที่ ๒. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานชุดคอกและกำจัดวัชพืช และการกิจกรรมฯ ๓. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ทั้งงานประเภทอื่นๆ ได้ เช่น งานส่วนงานสาธารณูปโภค ^{จัดซื้อ} ๔. เพื่อการจัดระดับภูมิทัศน์และการขุดคูน้ำ ๕. เพื่อเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อมีความจำเป็นในการยกดินหนัก ๖. เพื่อเคลื่อนย้ายดิน เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับภูมิพื้นที่สูงชัน ชรุขระ หรือเป็นโคลน	โครงการรถขุดดินตะขاب ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน คันละ ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท <u>คุณลักษณะพิเศษ</u> ๑. เป็นรถขุดไอดอลิกตันตะขاب (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ ๒. บุ้งกี๙และความสามารถ ๑. มีบุ้งกี๙ร้อนฟันและ Side Cutter ๒. ขนาด ๑๒๐ แรงม้า ความจุบุ้งกี๙ไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ ลูกบาศก์เมตร ๓. ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ความจุบุ้งกี๙ไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ๔. ขนาด ๒๐๐ แรงม้า ความจุบุ้งกี๙ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ๕. มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ๖. มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๖.๕๐ เมตร

(นางสาวบังอร มลัยพิพิญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

หัวข้อ	รายละเอียด
	๗. มีระบบชุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๙ เมตร ๘. มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๔ รอบต่อนาที ๙. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๑๐. ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ที่นั่นจะสามารถขับเคลื่อนอิสระได้ ๑๑. ระบบเครื่องล้าง
	๑. ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๒. แผ่นดินตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร ๓. ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร ๔. น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight)
	๑. ขนาด ๑๒๐ แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๒. ขนาด ๑๕๐ แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม ๓. ขนาด ๒๐๐ แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ กิโลกรัม ๔. แรงดึงลาก (Drawbar pull)
	๑. ขนาด ๑๒๐ แรงม้า แรงดึงลากไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๒. ขนาด ๑๕๐ แรงม้า แรงดึงลากไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๐๐ กิโลกรัม ๓. ขนาด ๒๐๐ แรงม้า แรงดึงลากไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ กิโลกรัม ๔. ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
	๕. หลังคา กันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass ๖. อุปกรณ์ประกอบ
	๑. มีต่อรับออกช่วงโมงการทำงานของเครื่องยนต์ ๒. เก็บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ ๓. เก็บอุ่นความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ ๔. เก็บอุ่นความดันน้ำมันไฮดรอลิก ๕. เก็บอุ่นไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ ๖. หมากนิรภัย สำหรับนั่งงานขับ ๒ ชุด ๗. กระบอกยัดจาระบี ๑ ชุด ๘. ไส้กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด ๙. ไส้กรองทุกระดับ จำนวน ๒ ชุด ๑๐. ชุดประแจเบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด ๑๑. ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด ๑๒. เครื่องมือประจารถ จำนวน ๑ ชุด
(นางสาวบังอร ມลัยพิพิญ) หัวหน้าสำนักปลัด	

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>๓๓. มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๑๔. หนังสือคู่มือจำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการ บำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book)</p> <p>หมายเหตุ : กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลัง ทั้งหมด (Gross Power) หรือกำลังสุทธิ (Net Power วัดที่ Flywheel) ซึ่งหากกำลังของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ออกแล้วก็ ได้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน “กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ” จึงสามารถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำของกำลังทั้งหมดหรือกำลังสุทธิก็ได้ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ รัตนวัฒน พ.ศ. ๒๕๖๕ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม แก้ไข เปเลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๑</p>

นายชัยยา เก่งสูงเนิน ส.อบต.ม.๓	มาถึงรถแบคโดยรขนาดใหญ่ ผสมเท็นราค่าแล้วมีก็ติกใจในราคากลาง ผสมไม่เข้าใจ ว่าราคากลางที่ตั้งไว้ ผสมอย่างให้กองซ่างซึ่งรายละเอียดให้ทราบด้วยครับว่าใน ราคานี้เราตั้งไว้ มีตัวไหนบ้าง ขอบคุณครับ												
นางกนกพร ศรีวนกุล นายก อบต.กุดตุ้ม	ซึ่งในราคานี้อาจจะเป็นราคากลางของรถแบคโดยร แนะนำว่า ก็ได้ เพราะว่า ในครุภัณฑ์ไม่ได้ซึ่งรายละเอียด ตัวนี้เราอ้างอิงตามครุภัณฑ์ แต่ในราคานี้จริง อาจจะไม่ถูกราคานี้ ก็ได้ ขอบคุณค่ะ												
นายพศพล เที่ยงธรรม ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ องค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ขอญี่งเงินเพื่อพัฒนา ตำบลกุดตุ้มซึ่งรถขาดตื้นตะขาน ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน หรือไม่ หาก ไม่มีท่านใดทักท้วง ผสมข้อมติที่ประชุมครับ												
มติที่ประชุม	<table> <tr> <td>เห็นชอบ</td><td>๑๕</td><td>เสียง</td></tr> <tr> <td>ไม่เห็นชอบ</td><td>-</td><td>เสียง</td></tr> <tr> <td>งดออกเสียง</td><td>๒</td><td>เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ)</td></tr> <tr> <td>ขาด/ลา</td><td>๑</td><td>เสียง</td></tr> </table>	เห็นชอบ	๑๕	เสียง	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	งดออกเสียง	๒	เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ)	ขาด/ลา	๑	เสียง
เห็นชอบ	๑๕	เสียง											
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง											
งดออกเสียง	๒	เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ)											
ขาด/ลา	๑	เสียง											

๔.๑.๖ เตาเผาขยะ

หัวข้อ	รายละเอียด
โครงการเตาเผาขยะ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการลดขยะปลายทางในพื้นที่และการค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการทั้งขยะในเขตชนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ๒. เพื่อจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยระบบควบคุมอากาศพร้อมติดตั้ง ^๑ ๓. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลกุดตุ้ม ^๒ ๔. เพื่อใช้ในการกำจัดขยะอย่างถูกหลักวิชาการ ๕. เพื่อให้เกิดการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ๖. เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ^๓	โครงการเตาเผาขยะ จำนวน ๑ เตา ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ตามรายละเอียดดังนี้ ๑. มีช่องป้อนขยะ พร้อมประตูเลื่อน ปิด - เปิด ๒. มีช่องเก็บเศษวัสดุที่ตกค้างในเตา พร้อมตະแกรงเหล็กหล่อ ๓. มีช่องลม และช่องตักขี้เถ้า พร้อมวาล์วปรับลมและประตูปิด - เปิด ๔. มีช่องลมสำหรับขยะเผาใหม่ภายในเตาเพื่อปรับปริมาณลม ๕. มีช่องไฟในเตาด้านหลัง พร้อมมีไฟปิดเปิด ๖. ประตูด้านหลังของห้องเผาเข้มคาวัน แก๊ส มีช่องสำหรับเอ้าเขี้ยวลักษณะเดียวกัน พร้อมประตูปิด - เปิด สีบราคาน้ำหนักติดต่อกันไม่มีความบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม แก้ไข ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๑๙๐ ลำดับที่ ๑๕)

(นางสาวบังอร มลัยทิพย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

นายชัยยา เก่งสูงเนิน ส.อบต.ม.๓	เรื่องเตาเผายะ ผมเห็นราค่าแล้วมีก็ตกใจเหมือนเดิมครับ ผมว่าเตาเผายะ ขนาดเท่านี้ราคาน้ำที่เราตั้งไว้มันสูงเกินไป ขอบคุณครับ
นางกนกพร ศรีวนกุล นายก อบต.กดดู่ม	ราคายาเตาเผายะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่มี เราจึงไปสืบราคางจากห้องตลาด ว่ามีราคาน้ำที่เราตั้งไว้ให้ ของค่าบริหารส่วนตำบลกุดดู่ม ขออภัยในเพื่อพัฒนา
นายทศพล เที่ยงธรรม ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ม ขออภัยในเพื่อพัฒนา ตำบลกุดดู่มซึ่งอรรถกุลตีนตะขاب ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน หรือไม่ หาก ไม่มีท่านใดทักทวง ผมขออนุมัติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) ขาด/ลา ๑ เสียง

๔.๑.๗ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ

หัวข้อ	รายละเอียด
โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีเครื่องมือใช้ในการให้บริการสาธารณูปการตามอำนาจหน้าที่ ๒. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชนในพื้นที่ ๓. เพื่อช่วยเหลือและระับเหตุอุบัติภัยได้อย่างรวดเร็วป้องกันความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ๔. เพื่อตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน คันละ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท ขนาด ๖ ตัน ๖ สล้อ บริมาตรฐานครุภัณฑ์ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๙๐ กิโลวัตต์ คุณลักษณะพอกลังแข็ง (๑) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร (๒) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม (๓) เป็นราคายาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่๑๘๘ ลำดับที่ ๒)

นายชัยยา เก่งสูงเนิน ส.อบต.ม.๓	เรื่องรถบรรทุกน้ำ ผมก็ติดเรื่องราคาน้ำจะจัดซื้อในราคาน้ำที่เราตั้งไว้แล้วได้เหมือนกันเดิมของเรา ผมไม่เห็นด้วยครับ ถ้าในราคาน้ำที่เราควรจะได้คันที่ใหญ่กว่า คันเดิม ขอบคุณครับ
นายทศพล เที่ยงธรรม ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ม ขออภัยในเพื่อพัฒนา ตำบลกุดดู่มซึ่งอรรถกุลตีนตะขاب ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน หรือไม่ หากไม่มีท่านใดทักทวง ผมขออนุมัติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) ขาด/ลา ๑ เสียง


(นางสาวบังอร มลัยทิพย์)
หัวหน้าสำนักปลื้ม

๔.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖

โครงการเดิม	โครงการที่เปลี่ยนแปลง
<p>โครงการข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>ด้านเศรษฐกิจ</p> <p>แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุดสาหกรรมและการโยธา</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ค่าครุภัณฑ์</p> <p>ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน</p> <p>๑.๑ เครื่องซีเม็ดูปไฟฟ้า</p> <p>เป็นเครื่องซีเม็ดูปไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) พร้อมอุปกรณ์ และโรงงานที่ผลิตได้รับรองมาตรฐาน CE รายละเอียดด้านเทคนิค มีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าขาเข้า ๓๘๐V+๑๐% (๓ phase) - สามารถใช้ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า ๕๐Hz/๖๐Hz - สามารถจ่ายกระแสเชื่อมสูงสุดได้ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ แอม培ร์ - มี OPEN CIRCUIT VOITAGE (OCV) ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ แอม培ร์ และมี Duty cycle ๑๐๐% ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ แอม培ร์ - มีปุ่มบันทึกกระแส Arc force ช่วยป้องกันลัดวงจรซึ่งดันขึ้นงาน - มีปุ่มบันทึกกระแส Arc Force ช่วยเริ่มต้นการจุดอารคได้ง่าย - มีฟังก์ชัน Anti - stick เมื่อเวลาเขื่อมติดขึ้นงาน ตัวเครื่องจะดึงต้องลดกระแสเขื่อมอัตโนมัติ หรือไฟแสดงสถานะ Anti-stick ทำงาน เพื่อป้องกันลวดเขื่อมใหม่และคืนได้รับความเสียหาย - มีหน้าปัดแสดงค่ากระแสในการซีเม็ดูปแบบดิจิตอล - มีระดับการป้องกันสิ่งแปรปรวน ไม่ต่ำกว่า ๑๙ ๒๑ - มีค่า power factor ไม่ต่ำกว่า ๐.๙ - มีระดับความเป็นฉนวน Class B หรือ F <p>อุปกรณ์ประกอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวซีเม็ดไฟฟ้า (Electrode holder) ขนาด ๔๐๐ แอม培ร์ พร้อมสายเชื่อมยางไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และมีพื้นที่หน้าตัดไม่ต่ำกว่า ๒๕ ตารางมิลลิเมตร พร้อมข้อต่อ ชนิดสกรู ปลอกยางสีแดง เพื่อต่อเข้าเครื่องซีเม็ดูปจำนวน ๑ ชุด - คีมสายดิน ขนาด ๓๐๐ แอม培ร์ พร้อมสายเชื่อมยางไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑ ชุด - มีคุณมือ จำนวน ๑ คู่ - มีหน้ากากปรับแสงอัตโนมัติ จำนวน ๑ ใบ <p>เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ นท ๑๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเพณีรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๙๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง การตั้งงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรัฐย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนวันาคม ๒๕๖๔ 	<p>โครงการข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>ด้านเศรษฐกิจ</p> <p>แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุดสาหกรรมและการโยธา</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ค่าครุภัณฑ์</p> <p>ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน</p> <p>๑.๑ เครื่องซีเม็ดูปไฟฟ้า</p> <p>เป็นเครื่องซีเม็ดูปไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) พร้อมอุปกรณ์ และโรงงานที่ผลิตได้รับรองมาตรฐานภาค CE, ISO, EMC, CCC เป็นต้น รายละเอียดด้านเทคนิค มีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าขาเข้า ๒๒๐V+๑๕% (๑ phase) - สามารถใช้ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า ๕๐Hz/๖๐Hz - สามารถจ่ายกระแสเชื่อมสูงสุดได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ แอม培ร์ - สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ ๑๗๕A - มีแรงดันไฟขณะไร้ภาระ ๒๒๐V - มีความสามารถในการทำงาน ๘๐% - มีช่วงกระแสไฟฟ้าในการซีเม็ดูป ๔๓.๖A - มีช่วงกระแสไฟฟ้าในการซีเม็ดูป ๓๐-๒๐๐ A - มีหน้าปัดแสดงค่ากระแสในการซีเม็ดูปแบบดิจิตอล - มีมาตรฐานป้องกันผู้คนผ่านเข้าเครื่อง IP๒๑ - มีระบบป้องกัน Over-voltage และ Over-current - มีค่า power factor ไม่ต่ำกว่า ๐.๙๗ - มีระดับความเป็นฉนวน Class F - มีขนาดลวดเชื่อม ๑.๖-๓.๒ มม. - มีระบบป้องกันไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้าตก เพื่อไม่ทำให้เครื่องเสียหาย อุปกรณ์ประกอบ - หัวซีเม็ดไฟฟ้า (Electrode holder) ขนาด ๒๐๐ แอม培ร์ พร้อมสายเชื่อมยางไม่น้อยกว่า ๕ เมตรพร้อมข้อต่อชนิดสกรู ปลอกยางสีแดง เพื่อต่อเข้าเครื่องซีเม็ดูปจำนวน ๑ ชุด - คีมสายดิน ขนาด ๒๐๐ แอม培ร์ พร้อมสายเชื่อมยางไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑ ชุด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ นท ๑๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเพณีรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๙๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง การตั้งงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรัฐย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนวัน มกราคม ๒๕๖๔

(นางสาวบังอร มงคลกุญช์ ๒๕๕๒ เรื่อง การตั้งงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรัฐย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หัวหน้าสำนักปลัด)

โครงการเดิม	โครงการที่เปลี่ยนแปลง
<p style="text-align: center;">โครงการเดิม</p> <p>- เป็นไปตามบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์กองมานตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๙๗๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ข้อข้อมูลแนวทางการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์กร ปกครองส่วนห้องถิน</p> <p>(แผนพัฒนาห้องถินพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๔๕)</p> <p>งบประมาณ ๖,๐๐๐.- บาท</p>	<p style="text-align: center;">โครงการที่เปลี่ยนแปลง</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๙๗๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ข้อข้อมูลแนวทางการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์กร ปกครองส่วนห้องถิน</p> <p>(แผนพัฒนาห้องถินพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๔๕)</p> <p>งบประมาณ ๖,๐๐๐.- บาท</p>
<p style="text-align: center;">โครงการเดิม</p> <p>โครงการจ่ายขาดจากเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑</p> <p>ประเภทปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต</p> <p>๑.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน นายบรรจง หาญสนาม - บ้านนางสนิท อasaຍุทธ หมู่ที่ ๑๓ บ้าน กุดตุ้ม ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๒.๐๐ ตารางเมตรพร้อมด้วย เส้นจราจร ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์กรการ ปกครองส่วนห้องถิน เลขที่ ๑๐-๒-๓๐๓ และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๕.๗๘๖๐๘๒ E ๑๐๒.๓๓๓๗๓ จุดสิ้นสุด</p> <p>N ๑๕.๗๘๕๕๐๔๒ E ๑๐๒.๓๓๓๗๗๘</p> <p>งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท</p> <p>(แผนพัฒนาห้องถิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒)</p>	<p style="text-align: center;">โครงการที่เปลี่ยนแปลง</p> <p>โครงการจ่ายขาดจากเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑</p> <p>ประเภทปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต</p> <p>๑.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้านนายบรรจง หาญสนาม - บ้านนางสนิท อasaຍุทธ หมู่ที่ ๑๓ บ้านกุดตุ้ม ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตรพร้อม ด้วยเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์กรการ ปกครองส่วนห้องถิน เลขที่ ๑๐-๒-๓๐๓ และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๕.๗๘๖๐๘๒ E ๑๐๒.๓๓๓๗๓ จุดสิ้นสุด</p> <p>N ๑๕.๗๘๕๕๐๔๒ E ๑๐๒.๓๓๓๗๘</p> <p>งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท</p> <p>(แผนพัฒนาห้องถิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒)</p>

นายทศพล เที่ยงธรรม ถ้าไม่มีท่านไดอกิจประยิจงขอติที่ประชุม ท่านสามารถท่านได้ให้อนุมัติเห็นชอบ

ประธานสภากฯ แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ กรุณายกมือครรภ

มติที่ประชุม เที่ยงชอบ ๑๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภากฯ/รองประธานสภากฯ)

ขาด/ลา ๑ เสียง

๔.๓ ขออนุมัติเห็นชอบแผนพัฒนาห้องถิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ ๓)

นางสาวฐิติกรณ์ แต่งเมือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปกครองส่วนห้องถิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

กำหนดให้ห้องถินดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาห้องถิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อ

เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแผนพัฒนาห้องถินสามารถแก้ไข เพิ่มเติม

หรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสมโดย

ให้เป็นไปตาม ระหว่างที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบ

หมายเหตุ ๔ การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาห้องถิน

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาห้องถินเป็นอำนาจของผู้บริหารห้องถิน

เมื่อผู้บริหารห้องถินได้เห็นชอบแผนพัฒนาห้องถินที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้

(น.๘๙๘.๒/๙๙๗๗ ๘๙๗๗)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารห้องถินเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาพห้องถิน อำเภอและจังหวัดทราบด้วย

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาห้องถินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาห้องถินจัดทำร่างแผนพัฒนาห้องถินที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาห้องถิน

(๒) คณะกรรมการพัฒนาห้องถินและประธานห้องถินพิจารณา,rang แผนพัฒนาห้องถินที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาห้องถินที่เพิ่มเติมให้สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาห้องถินที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาห้องถินดังกล่าวให้ผู้บริหารห้องถินประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารห้องถินประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาห้องถิน ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาห้องถิน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาห้องถินที่เปลี่ยนแปลงให้สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาตามวาระหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาห้องถินดังกล่าวให้ผู้บริหารห้องถินประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้

องค์การบริหารส่วนตำบล มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาห้องถิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๓ เพื่อให้การเพิ่มเติม ปรับปรุงแผนงานโครงการให้มีความถูกต้อง และเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำงบประมาณและขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป ขอคุณค่า

นายนิพนธ์ เหวชัยภูมิ
ผอ.กองคลัง
นายทศพล เที่ยงธรรม^{ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายจึงขอติ่งที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดที่ให้อนุมัติเห็นชอบ}
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม^{แผนพัฒนาห้องถิน (พ.ศ.๒๕๖๖ ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ ๓)}
เห็นชอบ ๑๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ)
ขาด/ลา ๑ เสียง


(นางสาวบังอร มลัยทิพย์)
หัวหน้าสำนักปลัด

**๔.๔ ขออนุมัติเห็นชอบ การประปาส่วนภูมิภาคขอใช้ถังพักน้ำประปาหมู่บ้าน
บ้านผือ บริเวณเขตโรงเรียนบ้านผือวิทยา Yan**

นายทศพล เที่ยงธรรม ประธานสภากา	สืบเนื่องจากทางบ้านผือ ม.๑, ๑๕, ๑๗ ได้มีความเดือดร้อนเรื่องน้ำประปา กรณี น้ำประปามีไฟล ทางการประปาส่วนภูมิภาคขอใช้ถังพักน้ำประปาหมู่บ้านบ้านผือ บริเวณเขตโรงเรียน บ้านผือวิทยา Yan จึงได้ขอความเห็นชอบจากทางสภาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ของเรารับ
นายทศพล เที่ยงธรรม ประธานสภากา	ถ้าไม่มีท่านไดอกิประยจิ่งข้อมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดที่ให้เห็นชอบ การประปาส่วนภูมิภาคขอใช้ถังพักน้ำประปาหมู่บ้านบ้านผือ บริเวณเขตโรงเรียน บ้านผือวิทยา Yan กรุณายกมือครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภากา/รองประธานสภากา) ขาด/ลา ๑ เสียง

**๔.๕ ขออนุมัติเห็นชอบ ชลประทาน เขต ๖ ก่อสร้างฝายน้ำล้น
(ฝายครองคูเชือก) บ้านหนองเขื่อง**

นายธนะสิน คำหนูไทย เจ้าหน้าที่ชลประทาน	สังกัด ก่อสร้างสำนักชลประทาน เขต ๖ จังหวัดขอนแก่น ได้รับการกิจให้มาดู งานก่อสร้างฝายครองคูเชือก ที่บ้านหนองเขื่อง ทางชลประทานได้รับเรื่อง ร้องเรียน จากชาวบ้าน ชลประทานจึงได้ลงมาดูพื้นที่ พื้นที่ของเรอาตอนนี้ได้ถัง ขันตอนที่ ๓ อยู่ในขันตอนออกแบบ ขันตอนที่ ๔ คือประชุมประชาคอมหมู่บ้าน ขันตอนที่ ๕ ผมจะต้องเข้ามาแจ้งทางสภากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ว่าจะ ^{จะ} ยื่นงบประมาณต่อชลประทาน ซึ่งในระเบียบชลประทานหรือป่าไม้จะต้องແບ เอกสารว่าพื้นที่ได้ทราบเรื่องหรือยัง ขอบคุณครับ
นายทศพล เที่ยงธรรม ประธานสภากา	ถ้าไม่มีท่านไดอกิประยจิ่งข้อมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดที่ให้เห็นชอบ ชลประทาน เขต ๖ ก่อสร้างฝายน้ำล้น (ฝายครองคูเชือก) บ้านหนองเขื่อง กรุณายกมือครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภากา/รองประธานสภากา) ขาด/ลา ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายไพรวัลย์ พิลาวรรณ สอบถาม เรื่องแรก เรื่องการจัดทำผ้าป่าของโรงเรียนผู้สูงอายุ ว่ายอดผ้าป่าได้
ส.อบต.ม.๑๐ เท่าไหร่ เพราะว่าผมได้คุยกับทางท่านธีระพงษ์ ลงกัดต์ ผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุ ว่า^{จะ}
อย่างการทำราจับในห้องน้ำ เพราะว่ามีแต่ผู้สูงอายุผู้ไม่สามารถกล่าวว่าเวลาที่ท่านเข้าห้องน้ำ^{จะ}
ช่วงที่ท่านลูกชิ้นอาจจะเกิดอันตรายได้ แต่ท่านก็ได้รับปากแล้วว่าท่านจะทำให้
เรื่องที่ ๒ เรื่องกีฬา เรื่องการศึกษาดูงานครั้งล่าสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถ เรื่องบริการ
ต่างๆ ผมอย่างให้ดูสถานที่ที่เราจะไปศึกษาดูงานว่าสถานที่เราไปนั้น เราไปศึกษาดู
งานแล้วเราได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด ปัจจุบันที่เราจะร่างข้อบัญญัติขอให้ตั้ง^{จะ}
งบประมาณไว้ด้วย ผมอย่างให้จ้างคณะทัวร์เพื่อความสะดวกสบาย เรื่องที่ ๓ เรื่อง

(นางสาวบังอร มลัยพิพิช)
หัวหน้าสำนักปลัด

ประวัติกรรม ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกและคณะผู้บริหารทุกท่านไปร่วม
ทำบุญตักบาตรที่วัดหนองไฟล้อม ในวันที่ ๖-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอบคุณครับ

นายธีระ สงวนะ
ส.อบต.ม.๑๓

ย้อนไปเรื่องงานแต่ละโครงการที่ผ่านมา ยกตัวอย่าง บ้านกุดต้ม ม.๑๓ โครงการ
แสฟสติก การสำรวจหน้างานวัดระยะทางไป ๓ ครั้ง ได้ ๒๔๐ เมตร แต่ในการ
ประเมินราคาก็ต้องเสียเงิน ๑๗๘ เมตร เกิดอะไรขึ้นกับงบประมาณเจ้าน้าที่ที่ไปวัด
ระยะทางหน้างานได้ส่งต่องกันอย่างไร กองช่างทำงานอย่างไร แล้วก่อนที่คิด
ราคากลางมีการกลั่นกรองก่อนใหม่ ขอสอบถามกองช่างว่า เอาตัวเลขตรงไหนมา
คำนวณ เรื่องที่ ๒ เรื่องร่างระบายน้ำของ ม.๑๒ แบบที่นำมาทำ เอาแบบมาจาก
ไหน เพราะว่าแบบตัวนี้เขาเลิกใช้เป็นนาแล้ว ร่างระบายน้ำที่ที่เปลี่ยนตัวนี้
เข้าใช้เหลือจากกันหมดแล้ว และเวลาที่ผู้รับเหมาลงไปทำกองซ่างได้ไปดูขั้นตอน
การทำบ้างหรือเปล่า ได้เข้าไปตรวจงานบ้างไหม ขอฝากด้วย ขอบคุณครับ

นายชัยยา เก่งสูงเนิน
ส.อบต.ม.๓

สอบถาม เรื่องแรก เรื่องอาคารหลังเก่าที่ติดกับห้องกองซ่าง ผมเห็นเก็บของออก
จากห้องหมวดแล้ว แต่ยังไม่เห็นทำอะไรเลย เรื่องที่ ๒ เรื่องรถ EMS เรื่องที่ ๓ เรื่อง
ปรับภูมิที่ศูนย์หน้าห้องประชุมหลังเก่า ผมว่า่น่าจะทำให้สวยงามกว่านี้ เรื่องที่ ๔
เรื่องรถแบคໂชร ใกล้จะถึงฤดูทำนาแล้วผมกลัวว่าจะไม่ทันเวลา ถ้ารถแบคໂชรเสร็จ
แล้วผมขอเวลา ๒ วัน ขอบคุณครับ

นายวินัย นานันท์
ส.อบต.ม.๑๒

สอบถาม โครงการจ่ายขาดเงินสะสมของ ม.๑๒ มีปัญหาเยอะมาก ความกังวล ๕๐
เซนติเมตร ยาว ๑๖๕ เมตร ขนาดลึก ๕๐ เซนติเมตร ฝาปิด ๐.๑๒ แต่เวลา
ผู้รับเหมาทำลงไปทำฝาปิด ความกังวลวัดจากซังใน ได้แค่ ๓๐ เซนติเมตร และฝา
ปิด ๑๒ เซนติเมตร แต่ซ่างทำ ๗ เซนติเมตร ผมจึงถามซ่างว่าทำไม่ทำแค่ ๗
เซนติเมตร ซ่างบอกว่าทำตามที่แบบสร้างไว้ ผมไม่รู้ว่าเข้าแบบจากไหนมาทำ
ผมอยากรามกองซ่างว่า เอาสูตรมาจากไหน เรื่องที่ ๒ ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำบ้านหนอง
คอนไทย เขาไม่ได้อยู่ดูแลสถานีเลย บ้านพักจะเป็นที่พักของนักพิราบแล้วครับ ผม
กลัวว่าเวลาที่น้ำมาแล้วไม่มีผู้ดูแลสถานีแพะของเราขาดแนวอนครับ ผมขอฝากเรื่อง
นี้ด้วย ขอบคุณครับ

นายไพบูลย์ มะปะโน
ส.อบต.ม.๔

ขอสอบถามเรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ของบ้านโนนโพธิ์ ม.๔ พอดีชาวบ้าน
ฝากมาถามว่าเมื่อไหร่จะดำเนินการครับ ขอบคุณครับ

นายชัยยา ศรีค่อนไทย
ส.อบต.ม.๑๙

สอบถามเรื่องรถแบคໂชร ตอนนี้เสร็จหรือยังครับ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ของบ้านหนองคอนไทย ม.๑๙ จะดำเนินการตอนไหนครับ ขอบคุณครับ

นายฉัตต์ชัย ไพรศรี

ชี้แจง เรื่องแบบร่างระบายน้ำที่เราใช้ในสัญญาจะเป็นขนาดที่วัดขนาดมา แต่ไม่รู้ว่า
ทางผู้รับเหมาได้แบบไหนไป ผมจะตรวจสอบให้ครับแล้วผมจะแจ้งทางท่านสมาชิก
ให้รับทราบอีกครั้ง ขอบคุณครับ

นางกนกพร ศรีวนกุล
นายก อบต.กุดต้ม

ชี้แจงเรื่องสถานีสูบน้ำ ท่านแจ้งกับทางประชานประจำสถานีสูบน้ำได้เลยว่ามี
ปัญหาอะไรบ้าง และให้ทางประชานผู้ใช้น้ำได้ทำหนังสือเข้ามายัง อบต.กุดต้มได้
เลย ขอบคุณค่ะ

นายนพรุจ บุตรชาลี

ชี้แจง เรื่องผ้าป่าโรงเรียนผู้สูงอายุ ยอดที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว ๕๗,๐๐๐.-บาท ตอนนี้
ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทางโรงเรียนผู้สูงอายุได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปูกระเบื้องอาคารเรียนและ
ห้องครัว ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ ขอบคุณครับ

(นางสาวบังอร มลัยพิพิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

นายนิพนธ์ เหวชัยภูมิ ขอเพิ่มเติม กรณีแบบก่อสร้างร่างระบายน้ำ ถ้ากองซ่างมีรั้วของทางหลวงก็
พอ กองคลัง สามารถเข้าสูบধานได้ ท่านสามารถติดตามได้เลย ขอบคุณครับ
นายฉัตรชัย วนะครี ชี้แจง เรื่องรถแบคโดยร ตอนนี้รถแบคโดยรยังซ่อมไม่เสร็จครับ แต่ถ้าซ่อมเสร็จแล้วก็
รองนายก อบต.กุดต้ม ต้องดูว่าพื้นที่ตรงไหนจะสามารถลงปูทำได้ เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านบางส่วนได้เริ่ม
หัวน้ำโถแล้ว ขอบคุณครับ

นายชัยยา เก่งสูงเนิน สืบเนื่องจากเรื่องสถานีสูบน้ำทั้ง ๓ สถานี การปฏิบัติหน้าที่ผิดเหมือนกันครับ
ส.อบต.ม.๓ เพราะว่าเช้ายังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่การทำงานของเข้า เพราะว่ามีแต่รุ่นใหม่
ทั้งนั้น แต่ก่อนนายสถานีทุกสถานีต้องมาลงเวลาทำงานทุกวัน เพื่อที่จะมาดูว่าคุณจะ
ผู้บริหารและทางกองซ่างมีงานอะไรบ้างเกี่ยวกับสถานีสูบน้ำของตัวเอง แต่สมัยนี้
มาบ้างไม่มากบ้าง แต่ผู้บังคับบัญชาโดยตรงคือนายก อบต.กุดต้ม ถ้าท่านนายก อบต.
กุดต้ม ไม่กำชับกับผู้ดูแลสถานีเหล่านี้ก็จะเป็นอยู่แบบนี้ครับ ขอฝากด้วย ขอบคุณ
ครับ

นางกนกพร ศรีวนกุล ขอฝากทางกองซ่างให้เรียกผู้ดูแลสถานีสูบน้ำทั้ง ๓ สถานีเข้ามาประชุมพร้อมกัน
นายก อบต.กุดต้ม และเชิญประธานผู้ใช้น้ำทั้ง ๓ หมู่ เข้ามาประชุมร่วมด้วย ขอบคุณค่ะ
นายปรีชา บุญจันทา เรื่องสถานีสูบน้ำกุดโรง ตอนนี้ยังไม่สามารถใช้ได้ใช่ไหมครับ เพราะว่าช่วงนี้
ส.อบต.ม.๔ ชาวบ้านก็เริ่มทยอยกันหัวน้ำโถกันแล้ว ถ้าดำเนินการได้เมื่อไหร่ขอให้แจ้งให้ทราบ
ด้วย ขอบคุณครับ

นายสิพิศก์ คุ้มไข่น้ำ สืบเนื่องจากการระบายน้ำของ ม.๑๒ ในเมื่อดำเนินการเสร็จไปแล้ว จะแก้ไข
ส.อบต.ม.๑ อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
นายฉัตรชัย ไพรศรี ชี้แจง ผู้ขอตรวจสอบแบบบรรยายน้ำอีกครั้งก่อนครับ แล้วผมจะแจ้งให้
นายช่างโยธา ทราบอีกครั้ง ขอบคุณครับ
นายทศพล เที่ยงธรรม สำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ ประชุม^๑
ประชานสภาฯ ประจำเดือนจะเป็นวันที่ ๒ ของเดือน ถ้าเปลี่ยนวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ผู้ขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

เลขานุการสภา อบต.กุดต้ม

ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ

(นายทศพล เที่ยงธรรม)

ประชานสภา อบต.กุดต้ม

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นางสาวนงนอร์ มลย์พิพิธ)
หัวหน้าสำนักปลัด

คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว จึงลงรายมือข้อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายชัยยา เก่งสูงเนิน)

ส.อบต.หมู่๓

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมีงขวัญ งอกไข่น้ำ)

ส.อบต.หมู่๒

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธีระ สงวนะ)

ส.อบต.หมู่๑๓


(นางสาวบังอร มลัยทิพย์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ขอรับรองว่ารายงานการประชุมสภา อบต.กุดตุ้ม สภยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สถาบัน อบต.กุดตุ้ม ได้รับรองรายงานการประชุม ตามมติที่ประชุม สภยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

ผู้รับรอง

(นายทศพล เที่ยงธรรม)

ประธานสภา อบต.กุดตุ้ม

(นางสาวบังอร มลัยพิพช์)

หัวหน้าสำนักปลัด